

Strömedel	Beskrivning	pH	Uppsugning	Liggkomfort	Kornas renhet	Kommentarer
Kutterspån	Restprodukt från hyvling av trä, större spånflingor.	Svagt surt	++	++	++	Kvalitet varierar. Ofta lätt att få tag på. Relativt låg risk för juverhälsoproblem men starkt förknippat med Klebsiella. Även risk för coli-infektioner.
Sågspån	Finfördelat träavfall från sågning av stockar.	Surt	++	+	+	Fuktigare och surare än kutterspån. Ofta billigt och lätt att få tag på.
Halm	Som hackad halm i liggbås eller som djupströbädd.	Neutralt	+	+ (hackad) +++ (djupströ)	+	Billigt, naturligt material med isolerande egenskaper. Tillgång varierar. Risk för bakterietillväxt om ej torr. Högre risk för <i>S. uberis</i> -infektioner jämfört med sågspån. Även andra bakterier trivs. Kräver relativt hög arbetsinsats.
Torv	Delvis nedbrutet växtmaterial från myrmarker.	Surt	+++	+++	++	Mycket god uppsugningsförmåga. Minskad risk för hasskador. Absorberar ammoniak bra. Hämmar vissa bakterier. Icke-förnybar resurs. Kan bli sur och klibbig i fuktig miljö.
Fiberströ	Återanvänt gödsel där fiberfraktionen separerats ut.	Neutralt till basiskt	++	+++	++	Billigt vid egen produktion. Mjukt. God kokomfort. Högt naturligt innehåll av mikroorganismer. Risk för dålig juverhälsa. Extra viktigt med god hygien och noggrann hantering.
Kompostbädd	Djupströbädd av organiskt material som komposteras i stallet.	Neutralt till basiskt	++	+++	++	Varm och mjuk bädd. God kokomfort. Hygienisk om välskött. Svårt att få i gång tillräckligt bra kompostering – ökad risk för bakterier i bädden. Risk för ammoniakavgång. Ställer högra krav på ventilation och skötsel.
Sand	Finkornigt mineralsubstrat från sten eller grus.	Neutralt till svagt basiskt	Dränerar	++	+++	Bra friktion. Lågt bakterieinnehåll från början. Låg risk för juverhälsoproblem. Isolerar dåligt vid kyla. Kan slita hårt på utgödslingssystem.

+ viss effekt, ++ god effekt, +++ mycket god effekt

KUNSKAPSNÄV:

ANIMALIEPRODUKTION