

A photograph showing several pigs in a metal stall. The pigs are pink with some dark spots on their skin. They are looking towards the camera. The stall has metal bars and a wooden floor.

Säkerhet vid hantering av syror



Säker syrahantering i traditionellt rundpumpningssystem

God hygien i blötfodringsanläggningar i traditionellt rundpumpningssystem är avgörande för god mag- och tarmhälsa och för hög produktivitet. Periodvis tillsats av syra kan stabilisera blötfodret och minska risken för hygienproblem. Säker hantering av syra och noggrann egenkontroll är nödvändiga för att upprätthålla en trygg och fungerande foderhantering.

Korrekt hantering av syra

- Syra ska doseras via en dedikerad syrapump med god doseringsnoggrannhet.
- Kontrollera pumpens noggrannhet regelbundet.
- Tillsätt aldrig syra manuellt – spill kan orsaka svåra frätskador.



Säkerhet vid rengöring

Mögelsvampar i blötfodertankens övre del kan producera toxiner som orsakar allvarliga tarmproblem. Rengöring av tanken varje vecka är därför avgörande. Vid UV-ljus eller syradimning ska locket vara låst och strömmen frånslagen innan öppning, för att undvika ögon- och frätskador.



Rutiner för egenkontroll i syrahantering

Egenkontroll är gårdens egna rutiner för att följa upp att allt fungerar enligt HACCP-plan:

- Kontrollera att syrapumpen doserar rätt.
- Dokumentera hur mycket syra som används.
- Säkerställ att syran förvaras och hanteras säkert.
- Följ upp att säkerhetsrutiner och material (handskar, skyddsglasögon, låst utrymme) används.

Läs mer i kompass SL8a – God hygien i blötfoder