



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling. Europa
investerar i landsbygdsområden

Lista kontrolna na wypadek wybuchu zakażenia

W przypadku podejrzenia poważnej choroby zakaźnej oraz bezpośrednio po potwierdzeniu zakażenia należy wykonać wiele działań. Skorzystaj z tej listy kontrolnej w pierwszych dniach, aby nie przeoczyć niczego ważnego.

W przypadku podejrzenia poważnej choroby masz obowiązek skontaktować się z lekarzem weterynarii. W pierwszej kolejności skontaktuj się z lekarzem weterynarii prowadzącym stado, a w drugiej kolejności z dyżurnym lekarzem weterynarii w Twoim rejonie, ewentualnie z lekarzem weterynarii z Twojej organizacji branżowej. Pomogą Ci oni w części weterynaryjnej oraz odpowiadają oni za kontakt z Jordbruksverket [Urząd ds. Rolnictwa], Länsstyrelsen [Urząd Wojewódzki] i SVA.

Następnie skontaktuje się z Tobą SVA lub Jordbruksverket. Wraz z lekarzem weterynarii pomogą Ci oni w kwestii wysyłki zwierząt do SVA w celu przeprowadzenia sekcji i pobrania próbek. W większości przypadków wysyłany jest samochód kurierski. Przy podejrzeniu choroby Newcastle lub grypy ptaków kury muszą zostać zbadane w laboratorium. Wykonanie sekcji w gospodarstwie niesie ryzyko rozprzestrzenienia się zakażenia.

Weź wcześniej wypełniony Plan Gotowości i skorzystaj z już przygotowanych informacji. Użyj go także jako dodatkowej listy kontrolnej.

Aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzenienia się zakażenia, nie wynoś martwych zwierząt z danego działu. Zamiast tego zbierz zwierzęta i umieść je w plastikowych workach na zewnątrz pomieszczenia dla zwierząt, w tym samym budynku.

W miarę możliwości technicznych i praktycznych przechowuj obornik, ściółkę, produkty i inne materiały mogące zawierać patogeny w sposób odizolowany od szkodników. Nie wynoś ich jednak poza budynek.

Wyznacz jeden zespół pracowników do obsługi wyłącznie zakażonego działu, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzenienia się zakażenia na inne działy, budynki i obiekty. Używaj środków ochrony, takich jak maska, rękawice jednorazowe i jednorazowy kombinezon.

Lista kontrolna na wypadek wybuchu zakażenia



Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden

Zastanówcie się nad sposobem poruszania się po obiekcie, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się zakażenia. Przemyśl także obsługę jaj, aby jaja zakażone były obsługiwane oddzielnie i odbierane jako ostatnie.

Jordbruksverket wyśle lekarza weterynarii na wizytę w gospodarstwie. Pomoże on w urządzeniu taśm odgradzających i znaków STOP przy wjazdach na teren obiektu.

Skontaktuj się i poinformuj o podejrzeniu epizootii wszystkie zainteresowane strony, w tym transporty zaplanowane na najbliższe dni do i z Twojego obiektu. Zob. oddzielna Lista Telefonów.

Ewentualnie skontaktuj się z pakownią jaj w celu poinformowania o podejrzeniu epizootii. Jaja, które już znajdują się w pakowni, a które pochodzą z Twojego gospodarstwa, po potwierdzeniu zakażenia prawdopodobnie będą musiały zostać zniszczone. Ważne jest, aby pakownia natychmiast wstrzymała pakowanie jaj oraz ich dalszą dystrybucję do kolejnego podmiotu.

Skontaktuj się z osobami, które niedawno były w gospodarstwie. Należy je poinformować o zakażeniu, aby zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się zakażenia.

Natychmiast zamknij ewentualny punkt sprzedaży jaj. Umieść znaki uniemożliwiające klientom punktu sprzedaży wjazd na teren gospodarstwa oraz przekaz informację o zamknięciu w ewentualnych mediach.

Prowadź dziennik wszystkich prac już od pierwszego dnia podejrzenia. Skorzystaj z dokumentu „Dziennik na potrzeby wybuchu zakażenia”. Następnie wprowadź te informacje do planu sanacji, który będzie podstawą do ewentualnego odszkodowania. Jakie prace zostały wykonane i przez kogo? Ile godzin pracy? Użycie maszyn? Co jest utylizowane i dlaczego? Co jest kupowane i dlaczego?

Zapewnij gotowość do gazowania. Skorzystaj z dokumentu „Lista kontrolna - uśmiercanie z użyciem dwutlenku węgla”.



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling. Europa
investerar i landsbygdsområden

Lista kontrolna na wypadek wybuchu zakażenia

Przed przeprowadzeniem gazowania zaopatrzyć się w materiały uszczelniające (zob. „Lista kontrolna - uśmiercanie z użyciem dwutlenku węgla”).

Przed gazowaniem usuń z pomieszczeń dla zwierząt wyposażenie wrażliwe na niską temperaturę. Może ono ulec uszkodzeniu podczas uśmiercania gazem.

Oblicz pojemność magazynowania obornika.

Podsumuj liczbę zwierząt znajdujących się w każdym dziale.

Oszacuj, ilu pracowników będzie potrzebnych do wynoszenia uśmierconych/padłych zwierząt. Czy możesz zapewnić personel samodzielnie? Jeśli nie, poinformuj Jordbruksverket, że potrzebujesz pomocy w tym zakresie.

Oszacuj pojemność magazynową chłodni. Sprawdź, ile jaj znajduje się obecnie w chłodni oraz ile jaj produkuje się dziennie. Sprawdź także, na jak długo wystarczy opakowań. Jako że gospodarstwo jest objęte blokadą, do odbioru jaj i dostarczenia opakowań potrzebne jest zezwolenie transportowe z Jordbruksverket. Poinformuj Jordbruksverket najszybciej jak to możliwe, jeśli przewiduje się niedobór opakowań lub zapętnienie chłodni.

Jeśli w gospodarstwie znajduje się większa liczba grup kur, sprawdź, na jak długo wystarczy paszy. Jako że gospodarstwo jest objęte blokadą, na potrzeby dostawy paszy niezbędne jest zezwolenie transportowe z Jordbruksverket. Poinformuj Jordbruksverket najszybciej jak to możliwe, na jak długo powinno wystarczyć paszy.

Złóż wniosek do Jordbruksverket o zezwolenia transportowe dla wszystkich transportów niezbędnych w najbliższym czasie. Dotyczy to również transportów na potrzeby pozostałej działalności gospodarstwa.

Lista kontrolna na wypadek wybuchu zakażenia



Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden

	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>