



Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden

Checklista vid utbrott

Vid misstanke om en allvarlig smittsam sjukdom och direkt efter konstaterande av utbrott ska många åtgärder utföras. Ta hjälp av denna checklista under de första dagarna för att inte missa något viktigt.

Du är skyldig att kontakta en veterinär vid misstanke om allvarlig sjukdom. Kontakta i första hand din besättningsveterinär och i andra hand den jourhavande veterinären i ditt distrikt alternativt veterinären vid din branschorganisation. De hjälper dig med den veterinära delen samt ansvarar för att kontakta Jordbruksverket, Länsstyrelsen och SVA.

Du kommer därefter att bli kontaktad av SVA eller Jordbruksverket. Tillsammans med veterinären hjälper de dig med hur du ska skicka djur till SVA för obduktion och provtagning. I de flesta fallen skickas en budbil. Vid misstanke om newcastlesjuka eller fågelinfluensa måste hönsen undersökas på laboratorium. Gårdsobduktion innebär risk för smittspridning.

Ta fram din förifyllda *Beredskapsplan* och nyttja redan framtagen information. Använd den även som en ytterligare checklista.

För att minska risken för smittspridning, ta inte ut döda djur från den aktuella avdelningen. Samla i stället ihop djuren och lägg dem i plastsäckar utanför djurutrymmet, i samma hus.

Håll gödsel, strö, produkter och annat material som kan innehålla smitta isolerade från skadedjur i den mån det är tekniskt och praktiskt genomförbart. Flytta det dock inte ut från stallet.

Låt en enskild personal sköta enbart den smittade avdelningen för att minska risken för smittspridning till andra avdelningar, hus och anläggningar. Använd skyddsutrustning såsom mask, engångshandskar och engångsoverall.

Checklista vid utbrott



Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden

Tänk på hur ni rör er inom anläggningen för att minska smittspridningen. Betänk även äggkörningen så att de smittade äggen hanteras separat och körs sist i ordningen.

En veterinär kommer att skickas ut av Jordbruksverket för gårdsbesök. Denne hjälper dig med avspärrningsband och stoppskyltar vid anläggningens infarter.

Kontakta och informera om epizootimisstanken till alla berörda, inklusive de närmsta dagarnas planerade transporter till och från din anläggning. Se separat *Telefonlista*.

Kontakta eventuellt äggpackeri för att informera om epizootimisstanken. De ägg som redan finns på äggpackeriet och som kommer från din gård ska sannolikt destrueras efter bekräftad smitta. Det är viktigt att packeriet omedelbart stoppar packningen av äggen och deras leverans vidare till nästa aktör.

Kontakta personer som nyligen varit på gården. Dessa bör informeras om smittan för att förhindra eventuell smittspridning.

Stäng omedelbart en eventuell äggbod. Sätt upp skyltar för att förhindra äggbodskunder från att köra in på gården och kommunicera ut stängningen i eventuella medier.

För dagbok över allt arbete, redan från första dagen med misstanke. Använd gärna dokumentet *Journal vid utbrott*. För sedan in detta i den saneringsplan som kommer att ligga till grund för en eventuell ersättning. Vilket arbete har utförts och av vem? Antal arbetstimmar? Användning av maskiner? Vad kasseras och varför? Vad köps in och varför?

Säkerställ gasberedskap. Ta hjälp av dokumentet *Checklista avlivning med koldioxid*.

Checklista vid utbrott



Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden

Ta hem tätningsmaterial inför gasningen (se *Checklista avlivning med koldioxid*).

Ta bort köldkänslig utrustning från djurutrymmet inför gasningen. Denna riskerar att skadas vid gasavlivningen.

Beräkna gödselns lagringskapacitet.

Sammanställ hur många djur som finns i respektive avdelning.

Beräkna hur många personal som behövs för utplock av avlivade/döda djur. Kan du ordna personal till detta själv? Om nej, meddela Jordbruksverket att du behöver hjälp med detta.

Beräkna storleken på kylrummets lagringskapacitet. Kontrollera hur många ägg som finns i kylrummet nu och hur många ägg som produceras per dag. Kontrollera även hur länge emballaget räcker. Då gården är spärrad behövs transporttillstånd från Jordbruksverket för hämtning av ägg och påfyllning av emballage. Meddela Jordbruksverket så snart som möjligt om det förväntas bli emballagebrist eller om kylrummet förväntas bli fullt.

Om det finns flera hönsgrupper på gården, kontrollera hur länge fodret räcker. Då gården är spärrad behövs transporttillstånd från Jordbruksverket för påfyllning av foder. Meddela Jordbruksverket så snart som möjligt hur länge fodret förväntas räcka.

Ansök om transporttillstånd från Jordbruksverket för samtliga transporter som är nödvändiga under den närmsta tiden. Detta gäller även transporter för gårdens övriga verksamheter.



Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden

Checklista vid utbrott

-
-
-
-
-
-
-
-
-