

Planering för hela året

» Joakim planerar sitt fårår för att få ett jämnt arbetsflöde och djur som mår bra, från höstens installation till slakt av lammen på våren. Fåren stallas in i mitten av oktober, djuren klipps och dräktighetsskannas för att Joakim ska veta hur många foster varje tacka bär och få en beräknad lamningstid. Joakim markerar tackorna med olika färger efter beräknad lamning och grupperar tackorna direkt efter scanningen. Han tycker det är ett enkelt sätt få en effektiv grupphanteringen av dräktiga tackor och under den intensiva lamningsperioden.

När lammen föds får de gå med tackan i ungefär sju veckor. Därefter avväns lammen som också blir kvar i boxarna fram till slakt. Ungefär vid fyra månaders ålder. Tackorna flyttar Joakim till ett annat stall. Han har planerat så att lammen växer upp i stallet och skickas till slakt innan betessongen börjar. Endast tackorna släpps på naturbete under sommaren, vilket underlättar både betesdrift och arbetsfördelningen.

– I princip så krockar bara vägningen av lammen och mitt vårbruk, men i övrigt så är arbetstopparna fördelade, säger han. För lamm som föds i större kullar, särskilt trillingar och fyrlingar, har Joakim en särskild



Lammamma är ett bra komplement när tackan inte räcker till.

strategi. Han resonerar så att eftersom en tacka bara har två spenar uppstår konkurrens om mjölken, och risken finns att något lamm hamnar på efterkälken.

För att undvika detta använder Joakim en så kallad lammamma, ett system där lammen dricker pulvermjölk via en konstgjord digivningslösning. Joakims erfarenhet är att det sparar tackan, får

jämnare tillväxt på lammen och minskar risken för att någon far illa. Joakim tycker att lammamma är ett bättre alternativ än hinkutfooding, eftersom lammen då kan äta många små mål – ett mer naturligt beteende som leder till lugnare djur och bättre tillväxtresultat. Joakim har i sin besättning noterat att lamm som dricker via lammamma växer lika bra som lamm som får dia sin egen mamma.