



Tydligt flöde för foder

Korna går ute halva året – så länge vädret tillåter och utfodras inne under vintern.

Under lågdräktighet ges inte för kraftigt foder för att undvika att korna lägger på sig för mycket hull. När korna kalvar, används istället förstaskörden, som oftast har högre näringsinnehåll. Det passar bra under laktationen, då energibehovet är som störst.

Gårdsplan och stall är planerade med ett tydligt flöde: foder in från ena hållet – gödsel ut från det andra. Det minimerar dubbelarbete, onödiga transporter och ökar smittskyddet.

Tidigare hanterades foder i flera steg, men idag går det direkt från fält till att lagras på en stor plan bredvid lösdriften och är sedan nära foderbordet, vilket även minskar foderspillet. När fodret lagras på planen direkt efter

skörd hamnar det naturligt i ”rätt ordning”, det vill säga att andra och tredje skörd utfodras först under stallsäsongen och förstaskörden sist vid kalvning.

Stallet är uppdelat i tre stora boxar, och fodertilldelningen anpassas till gruppernas ättakt. Fodret räcker normalt i cirka en vecka. Den aktiva utfodringen – att skrapa foderbord, köra fram foder och ta hand om plast – tar bara cirka tre timmar i veckan.

